



GRINOVA

Trincia Radiocomandati



Ambiti di utilizzo:

Bonifica del terreno, irrigazione,
manutenzione dei frutteti, lavori
agricoli, verde pubblico



FUNZIONI TELECOMANDO

- ✓ Regolazione in quattro direzioni
- ✓ Avviamento elettrico
- ✓ Controllo dell'acceleratore
- ✓ Regolazione altezza taglio
- ✓ Funzione di movimentazione veicolo



LA NOSTRA FLOTTA

Taglio da : 80cm 100cm e 120cm



SCHEMA MODELLO

GTC-80

Motore:

Motore Diesel KOOP 192 EURO 5 – 12 HP

Dimensioni della macchina:

156 × 98 × 82 cm

Peso solo macchina: 338 kg

Larghezza di taglio:

80 cm

Regolazione altezza di taglio:

2 – 20 cm

Velocità di spostamento:

- Marcia veloce: 5 km/h
- Marcia lenta: 3 km/h

Pendenza massima di lavoro:

60°

Metodo di ricarica:

Sistema di auto-ricarica con generatore

Modalità di utilizzo:

Telecomando

Modalità di spostamento:

Cingolato elettrico, a propulsione autonoma

Distanza massima di controllo remoto:

400 metri

Tensione di lavoro:

24V 20Ah



80cm

SCHEMA MODELLO

GTC-100

Motore:

Motore Diesel KOOP 192 EURO 5 – 12 HP

Dimensioni della macchina:

156 × 117 × 82

Peso solo macchina: 346 kg

Larghezza di taglio:

100 cm

Regolazione altezza di taglio:

2 – 20 cm

Velocità di spostamento:

- Marcia veloce: 5 km/h
- Marcia lenta: 3 km/h

Pendenza massima di lavoro:

60°

Metodo di ricarica:

Sistema di auto-ricarica con generatore

Modalità di utilizzo:

Telecomando

Modalità di spostamento:

Cingolato elettrico, a propulsione autonoma

Distanza massima di controllo remoto:

400 metri

Tensione di lavoro:

24V 20Ah



SCHEMA MODELLO

GTC-120

Motore:

Motore Diesel KOOP 195 EURO 5 – 15 HP

Dimensioni della Macchina:

156 × 138 × 82 cm

Peso solo macchina: 356 kg

Peso Box : 70kg

Larghezza di Taglio:

120 cm

Regolazione Altezza di Taglio:

2 – 20 cm

Velocità di Spostamento:

- Marcia veloce: 5 km/h
- Marcia lenta: 3 km/h

Pendenza Massima di Lavoro:

60°

Metodo di Ricarica:

Sistema di auto-ricarica con generatore

Modalità di Utilizzo:

Telecomando

Modalità di Spostamento:

Cingolato elettrico, a propulsione autonoma

Distanza Massima di Controllo Remoto:

400 metri

Tensione di Lavoro:

24V 20Ah





GRINOVA

*A26 First Floor of No. 39 Liuhua Road, Liwan
District, Guangzhou, China*

**Esclusiva per l'Europa
Select srl**

Info:

Tel: 331 6500665

Email: select@selectsrl.com